# DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA - DFD

## INTRODUÇÃO

O presente documento visa padronizar a demanda e consolidar informações e documentos necessários para a contratação. As informações nele contidas subsidiarão a formalização do planejamento da contratação.

## 1. IDENTIFICAÇÃO DA ÁREA REQUISITANTE

| | |
|---|---|
| **Unidade/Setor/Departamento:** COORDENAÇÃO ESF´S | |
| **Responsável pela solicitação:** PATRÍCIA CHIOCHETTA ALVES | |
| **E-mail institucional: saude@selviria.ms.gov.br** | **Telefone/Ramal institucional: 67981680670** |

## 2. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO

**- Objeto:** Registro de Preços para futura e eventual aquisição de materiais de consumo odontológicos e instrumentais odontológicos destinados ao abastecimento das Unidades Básicas de Saúde do Município de Selvíria/MS, visando garantir a continuidade, ampliação e qualificação dos serviços de saúde bucal ofertados à população, contemplando a aplicação dos recursos provenientes das Propostas nº **36000758517202600**, no valor de **R$ 300.000,00**, e nº **36000758462202600**, no valor de **R$ 200.000,00**, totalizando **R$ 500.000,00**, destinados ao fortalecimento da Atenção Primária à Saúde e à estruturação dos serviços odontológicos municipais.

**- Justificativa da necessidade da contratação**

A presente contratação tem por finalidade garantir o abastecimento contínuo de materiais de consumo e instrumentais odontológicos destinados à manutenção, ampliação e qualificação dos serviços de saúde bucal ofertados pela Rede Municipal de Saúde de Selvíria/MS, assegurando a continuidade da assistência prestada à população no âmbito da Atenção Primária à Saúde (APS), em conformidade com os princípios da universalidade, integralidade e equidade do Sistema Único de Saúde (SUS).

A Política Nacional de Saúde Bucal estabelece que os municípios devem assegurar condições estruturais adequadas para a execução das ações de promoção, prevenção, diagnóstico, tratamento e reabilitação em saúde bucal, sendo indispensável a disponibilidade permanente de materiais, insumos e instrumentais compatíveis com os procedimentos realizados pelas equipes de Saúde Bucal. No Município de Selvíria/MS, esses serviços são executados pelas Equipes de Saúde Bucal inseridas na Estratégia Saúde da Família, responsáveis por atendimentos preventivos, restauradores, periodontais, cirúrgicos, de urgência, atividades educativas e acompanhamento de grupos prioritários.

Conforme levantamento da Secretaria Municipal de Saúde, são realizados atualmente, em média, aproximadamente 700 procedimentos odontológicos mensais, o que demanda consumo contínuo de materiais restauradores, anestésicos, materiais de moldagem, materiais de biossegurança, instrumentais clínicos, materiais para esterilização, equipamentos de proteção individual e demais insumos indispensáveis ao funcionamento dos consultórios odontológicos.

Os materiais de consumo possuem utilização contínua e reposição obrigatória em razão

da rotina assistencial, enquanto os instrumentais odontológicos sofrem desgaste decorrente do uso frequente, dos processos de esterilização e das exigências de biossegurança, tornando necessária sua substituição periódica para manutenção da qualidade dos atendimentos. A indisponibilidade desses itens compromete diretamente a capacidade operacional das equipes, podendo ocasionar suspensão de atendimentos, cancelamento de procedimentos, aumento da demanda reprimida, descontinuidade dos tratamentos e prejuízo aos indicadores de desempenho da Atenção Primária.

A contratação também assegura o atendimento às normas da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), do Conselho Federal de Odontologia (CFO), do Ministério da Saúde e aos protocolos de biossegurança aplicáveis aos serviços odontológicos, garantindo condições adequadas tanto para os usuários quanto para os profissionais de saúde.

## 3. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES

### 3.1. ESTIMATIVA DOS QUANTITATIVOS

Conforme análise realizada pela Secretaria Municipal de Saúde de Selvíria/MS, os quantitativos dos materiais de consumo e instrumentais odontológicos foram definidos com base no levantamento das necessidades das Equipes de Saúde Bucal, na capacidade instalada dos consultórios odontológicos municipais, no histórico de produção assistencial, na projeção de consumo anual dos insumos e na necessidade de manutenção dos estoques mínimos de segurança para garantir a continuidade dos atendimentos.

A estimativa considerou a produção média atual de aproximadamente **700 procedimentos odontológicos mensais**, abrangendo atendimentos preventivos, procedimentos restauradores, exodontias, ações de promoção da saúde, atividades coletivas, atendimentos de urgência, procedimentos periodontais e ações de reabilitação em saúde bucal desenvolvidas pelas equipes da Atenção Primária à Saúde.

Foram ainda considerados os protocolos clínicos adotados pelo Ministério da Saúde, os parâmetros de consumo por procedimento odontológico, a vida útil dos instrumentais, a necessidade de reposição decorrente do desgaste natural dos materiais permanentes de uso clínico e as exigências sanitárias relacionadas à biossegurança e ao processamento de produtos para saúde.

Ressalta-se que a produção atual está vinculada à capacidade operacional das Equipes de Saúde Bucal, que atualmente totalizam aproximadamente **140 horas semanais de atendimento odontológico**, distribuídas entre as equipes de Saúde Bucal da Estratégia Saúde da Família e os atendimentos complementares já ofertados pela rede municipal.

Destaca-se ainda que, a partir de fevereiro de 2026, foi retomado o atendimento odontológico rural em tempo integral por meio da atuação do terceiro Cirurgião-Dentista com carga horária de 40 horas semanais, ampliando significativamente a cobertura assistencial nas comunidades rurais, assentamentos, fazendas e demais localidades de difícil acesso. Essa ampliação já vem refletindo em aumento da produção odontológica e do consumo de materiais odontológicos, instrumentais, materiais para esterilização e demais insumos utilizados pelas equipes de Saúde Bucal.

Além disso, encontra-se prevista a contratação de mais **03 Cirurgiões-Dentistas com carga horária de 20 horas semanais**, destinados à operacionalização da Unidade Odontológica Móvel e à ampliação dos atendimentos em horário estendido nas unidades de saúde. Com essa ampliação, a carga horária assistencial odontológica passará de aproximadamente **140 horas semanais para 200 horas semanais**, representando

aumento de cerca de **43% da capacidade operacional da rede municipal de saúde bucal**.

A implantação da Unidade Odontológica Móvel permitirá a expansão dos serviços para áreas rurais e locais de difícil acesso, enquanto os atendimentos em horário estendido ampliarão o acesso da população economicamente ativa, especialmente trabalhadores dos setores agropecuário, industrial, florestal, comercial e de serviços.

Diante desse cenário de expansão da assistência odontológica, estima-se que a produção municipal evolua gradativamente dos atuais **700 procedimentos odontológicos mensais para aproximadamente 1.300 procedimentos mensais**, justificando o dimensionamento dos quantitativos constantes no Anexo I.

Os quantitativos apresentados no Anexo I foram estabelecidos a partir de estudo técnico elaborado pela Coordenação de Saúde Bucal, considerando:

• Produção média atual de 700 procedimentos odontológicos mensais;

• Projeção de ampliação para aproximadamente 1.300 procedimentos odontológicos mensais;

• Ampliação da carga horária assistencial de 140 para 200 horas semanais;

• Consumo médio estimado por procedimento;

• Quantidade de equipes de Saúde Bucal em atividade;

• Necessidade de manutenção de estoque regulador;

• Reposição de materiais sujeitos ao desgaste operacional;

• Ampliação das ações preventivas e coletivas de saúde bucal;

• Atendimento da população urbana e rural do município;

• Operacionalização da Unidade Odontológica Móvel;

• Redução da demanda reprimida existente;

• Garantia da continuidade dos serviços durante toda a vigência contratual.

Dessa forma, os quantitativos constam em anexo, de acordo com a Lista Final de Itens, elaborada em reunião técnica com os membros da Equipe Odontológica Municipal, e que representam a demanda atualizada estimada para atendimento das necessidades assistenciais atuais e futuras da Rede Municipal de Saúde, sendo considerados suficientes para assegurar o adequado funcionamento dos consultórios odontológicos, a expansão dos serviços de saúde bucal e a manutenção da assistência à população durante o período de vigência da futura contratação.

### 3.1.1. Metodologia Utilizada para Definição dos Quantitativos

A metodologia adotada para definição dos quantitativos teve como referência o planejamento anual da assistência odontológica municipal, considerando a projeção de aproximadamente **15.600 procedimentos odontológicos ao ano**, correspondentes à média mensal estimada de **1.300 atendimentos**, após a ampliação da capacidade operacional das Equipes de Saúde Bucal e implantação dos novos serviços odontológicos previstos pela Secretaria Municipal de Saúde.

Para os materiais de consumo, foram considerados os parâmetros técnicos de utilização por procedimento, acrescidos de margem operacional destinada à prevenção de desabastecimentos, atendimento de demandas extraordinárias e manutenção do estoque de segurança.

Para os instrumentais odontológicos, a estimativa contemplou a reposição de itens desgastados pelo uso contínuo, a substituição de materiais danificados durante os processos de limpeza, desinfecção e esterilização, bem como a necessidade de manutenção de kits clínicos completos para garantir a operacionalização dos atendimentos em todas as unidades de saúde.

**3.1.2. Previsão de Crescimento da Demanda**

Os quantitativos estimados consideram ampliação significativa da capacidade operacional da Rede Municipal de Saúde Bucal, decorrente da expansão das equipes assistenciais, da retomada dos atendimentos odontológicos rurais em tempo integral, da implantação da Unidade Odontológica Móvel e da ampliação dos atendimentos em horário estendido.

A projeção considera o aumento da carga horária assistencial de 140 para 200 horas semanais, a ampliação da cobertura populacional, a redução da demanda reprimida, o fortalecimento das ações preventivas e coletivas de saúde bucal, a expansão do acesso aos serviços odontológicos e a melhoria dos indicadores de saúde bucal monitorados pelo Ministério da Saúde.

Assim, os quantitativos estimados apresentam compatibilidade com a realidade assistencial atual e com a expansão planejada da rede municipal de saúde bucal, assegurando o adequado abastecimento das unidades de saúde e a manutenção da qualidade dos serviços prestados à população de Selvíria/MS.

**3.2.** Conforme levantamento atualizado realizado no âmbito interno desta unidade demandante, as descrições e quantidades seguem conforme descrição no **Anexo I**, desta DFD.

## 4. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**Recurso: ☐ Municipal: R$ xxxx ☐ Estadual: R$ xxxx ☒ Federal: R$ 500.000,00**
**EM ANEXO PROPOSTA INVESTESUS**
**36000758517202600 - R$ 300.000,00**
**36000758462202600 - R$ 200.000,00**

## 5. OBSERVAÇÕES GERAIS

**5.1. Prazo de entrega/execução:**

( ) integral

(X) parcelada

O fornecimento dos materiais de consumo odontológicos e instrumentais odontológicos será realizado de forma parcelada, durante toda a vigência da contratação, de acordo com as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Selvíria/MS, mediante emissão de Autorização de Fornecimento ou documento equivalente.

Após o recebimento da solicitação formal, a contratada deverá realizar a entrega dos

materiais no prazo máximo de **30 (trinta) dias**, contados da data de recebimento da Autorização de Fornecimento.

As quantidades de cada solicitação serão definidas em função da demanda assistencial, do consumo efetivamente registrado, da reposição dos estoques e do planejamento das ações desenvolvidas pela Coordenação de Saúde Bucal, não gerando à Administração a obrigação de aquisição da totalidade dos quantitativos estimados.

O parcelamento das entregas justifica-se pela natureza dos materiais, pelo consumo contínuo dos insumos odontológicos, pela necessidade de manutenção dos estoques mínimos de segurança e pela impossibilidade de armazenamento integral dos quantitativos durante toda a vigência contratual, permitindo melhor gestão dos estoques, redução de perdas e maior eficiência na execução contratual.

Na hipótese de risco de desabastecimento que possa comprometer a continuidade dos serviços públicos de saúde, a Administração poderá solicitar, mediante justificativa, a antecipação da entrega dos materiais, observada a capacidade operacional da contratada e o interesse público.

**5.2. Local entrega/execução:**

Os materiais de consumo odontológicos e instrumentais odontológicos, objeto da presente contratação deverão ser entregues no **Almoxarifado Central da Secretaria Municipal de Saúde de Selvíria/MS**, localizado no **Centro de Especialidades Médicas Dr. Adalberto Aparecido Kauas**, situado na **Rua Rui Barbosa, nº 1.000, Centro, Selvíria/MS**, aos cuidados da farmacêutica responsável pelo Almoxarifado ou servidor formalmente designado pela Secretaria Municipal de Saúde.

As entregas deverão ocorrer de forma parcelada, conforme necessidade da Administração Municipal e emissão das respectivas Autorizações de Fornecimento, em dias úteis, durante o horário de expediente, compreendido entre **07h00 às 11h00 e 13h00 às 17h00**, salvo autorização expressa da Secretaria Municipal de Saúde para entrega em horário diverso.

No ato do recebimento, os materiais serão submetidos à conferência quantitativa e qualitativa, visando verificar a conformidade dos produtos com as especificações técnicas constantes no Termo de Referência, proposta da contratada e demais documentos que integram o processo de contratação. O recebimento definitivo somente ocorrerá após a verificação da conformidade dos itens entregues.

Os produtos deverão ser entregues em perfeitas condições de uso, devidamente acondicionados em suas embalagens originais, íntegros, sem avarias, identificados, acompanhados das respectivas notas fiscais, registro sanitário quando aplicável e demais documentos exigidos pela legislação vigente.

Os materiais de consumo odontológicos deverão possuir, no momento da entrega, **prazo de validade mínimo de 06 (seis) meses**, contados da data do recebimento pelo Fiscal do Almoxarifado Central da Secretaria Municipal de Saúde. Não serão aceitos produtos com prazo de validade inferior ao estabelecido, salvo mediante autorização formal da Administração e desde que comprovadamente não haja prejuízo ao consumo programado dos itens.

A contratada será responsável por todas as despesas relacionadas ao transporte, carregamento, descarregamento, seguros, tributos, encargos e demais custos

necessários à entrega dos materiais no local indicado pela Administração.

**5.3. - Contratações Anteriores:**

( ) Não

(X) Sim

**- Eventuais observações:**

Foi identificada contratação anterior formalizada por meio da **Dispensa de Licitação nº 033/2025**, vinculada ao **Processo Administrativo nº 058/2025**, destinada ao fornecimento de materiais de consumo e instrumentais odontológicos.

Entretanto, após análise técnica realizada pela atual Coordenação de Saúde Bucal, verificou-se que os quantitativos anteriormente contratados, previstos para atendimento pelo período de 06 (seis) meses, não refletem mais a realidade assistencial da Rede Municipal de Saúde Bucal, em razão da reestruturação dos serviços, da revisão dos protocolos de atendimento, da atualização das necessidades das equipes odontológicas e da expansão da capacidade operacional prevista pela Secretaria Municipal de Saúde.

Dessa forma, embora a contratação anterior tenha sido considerada como elemento de consulta, optou-se por realizar levantamento atualizado dos quantitativos por meio de estudo técnico elaborado em conjunto com os Cirurgiões-Dentistas responsáveis pelas unidades de saúde, oportunidade em que foram analisados o histórico de consumo dos materiais, a demanda assistencial atual, a previsão de ampliação dos atendimentos, a implantação da Unidade Odontológica Móvel (UOM), a contratação correlata de 03 (três) novos Cirurgiões-Dentistas e os impactos futuros decorrentes do aumento da capacidade operacional da Rede Municipal de Saúde Bucal. Assim, os quantitativos constantes no Anexo I representam a demanda estimada para atendimento das necessidades atuais e futuras da Administração, observados critérios técnicos, assistenciais e de planejamento.

**5.4. Prazo para eventual substituição/correção:** Os materiais entregues em desacordo com as especificações técnicas, com prazo de validade inferior ao exigido, com defeitos de fabricação, avarias, irregularidades sanitárias ou qualquer inconformidade constatada pela fiscalização deverão ser substituídos pela contratada, sem ônus para a Administração Pública, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis após a notificação formal.

Na impossibilidade de substituição do item inicialmente fornecido, a contratada deverá apresentar produto equivalente ou superior, desde que previamente aprovado pela Secretaria Municipal de Saúde e observadas todas as especificações técnicas exigidas no processo de contratação.

A substituição dos produtos rejeitados não eximirá a contratada das responsabilidades contratuais, administrativas, civis e sanitárias decorrentes do fornecimento inadequado, podendo ser aplicadas as penalidades previstas na legislação vigente e no instrumento contratual.

**5.5. Prazo de garantia/forma de garantia (se houver):**

Os materiais de consumo odontológicos fornecidos deverão atender integralmente às especificações técnicas exigidas no Termo de Referência, possuir registro nos órgãos

competentes quando aplicável e apresentar prazo de validade mínimo de 06 (seis) meses no momento da entrega.

Para os materiais de consumo sujeitos a prazo de validade, a garantia será aquela estabelecida pelo fabricante, observadas as normas sanitárias vigentes e as condições adequadas de armazenamento e transporte.

Para os instrumentais odontológicos, a contratada deverá garantir a qualidade, integridade e perfeito funcionamento dos produtos fornecidos pelo prazo mínimo de **03 (três) meses**, contados da data do recebimento definitivo pela Secretaria Municipal de Saúde.

Durante o período de garantia, os instrumentais que apresentarem defeitos de fabricação, vícios de qualidade, falhas de funcionamento, corrosão prematura ou qualquer inconformidade que comprometa sua utilização deverão ser substituídos pela contratada, sem ônus para a Administração Pública, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis após a notificação formal.

A garantia não exclui nem reduz a responsabilidade da contratada quanto à qualidade, segurança e adequação dos produtos fornecidos, permanecendo responsável por eventuais vícios ocultos constatados durante sua utilização.

**5.6. Legislação Especial acerca do objeto:**

*A presente contratação deverá observar a legislação federal, estadual e municipal aplicável, especialmente:*

• ***Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021*** *– Institui a Lei de Licitações e Contratos Administrativos;*

• ***Lei Federal nº 8.080, de 19 de setembro de 1990*** *– Dispõe sobre as condições para promoção, proteção e recuperação da saúde e organiza o Sistema Único de Saúde (SUS);*

• ***Lei Federal nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990*** *– Dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do SUS e sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde;*

• ***Política Nacional de Atenção Básica (PNAB)*** *e suas atualizações;*

• ***Política Nacional de Saúde Bucal (Brasil Sorridente)*** *e demais normativas do Ministério da Saúde relacionadas à organização dos serviços de saúde bucal no âmbito do SUS;*

• ***Lei Federal nº 5.081, de 24 de agosto de 1966*** *– Regula o exercício da Odontologia;*

• ***Lei Federal nº 6.360, de 23 de setembro de 1976*** *– Dispõe sobre a vigilância sanitária a que ficam sujeitos os medicamentos, insumos farmacêuticos, correlatos, produtos para saúde e outros produtos;*

• ***Lei Federal nº 9.782, de 26 de janeiro de 1999*** *– Define o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária e cria a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA);*

• ***Resolução RDC nº 751/2022 da ANVISA*** *e demais normas vigentes aplicáveis aos dispositivos médicos e produtos para saúde;*

• ***Resolução RDC nº 222/2018 da ANVISA*** *– Regulamenta as Boas Práticas de Gerenciamento dos Resíduos de Serviços de Saúde;*

• ***Normas e Resoluções da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA)*** *aplicáveis à fabricação, comercialização, transporte, armazenamento e utilização de materiais odontológicos e produtos para saúde;*

• ***Normas e Resoluções do Conselho Federal de Odontologia (CFO)*** *e do Conselho Regional de Odontologia de Mato Grosso do Sul (CRO-MS), quando aplicáveis;*

• ***Código de Defesa do Consumidor – Lei Federal nº 8.078/1990****, no que couber à garantia e qualidade dos produtos fornecidos;*

• *Demais legislações, regulamentos, normas técnicas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), protocolos sanitários e atos normativos vigentes aplicáveis ao objeto da contratação.*

*A contratada deverá assegurar que todos os produtos fornecidos possuam registro, notificação, cadastro ou dispensa de registro junto à ANVISA, quando exigido pela legislação vigente, bem como atender integralmente aos requisitos de qualidade, segurança, rastreabilidade e controle sanitário aplicáveis aos materiais de consumo e instrumentais odontológicos.*

**5.7**. **Exigências de requisitos específicos:** (treinamento de pessoal/apresentação de catálogo de produtos/ exigência de amostras (se for o caso):

- Não se aplica.

**5.8. O objeto solicitado tem relação com eventos futuros** (como cronogramas de eventos/festividades, relação de alunos matriculados, calendário escolar, cardápios, decisões judiciais, comprovação de quantitativo de beneficiários, linhas de transporte escolar, relação com a frota de veículos ou equipamentos) **aos quais se destina?**

☐ **Sim.** *(anexar documentos pertinentes)*

☒ **Não.**

**5.9. Instrumento vinculativo e prazo de vigência**

| **Instrumento Vinculativo:** | **Prazo de Vigência:** |
|---|---|
| ☐ - Contrato<br>☒ - Ata de Registro de Preços<br>☐ - Adesão (carona)<br>☐ - Nota de Empenho<br>☐ - Outro _____ | ☐ - Exercício financeiro da contratação (prazo final 31/12)<br>☐ - Vigência de 06 (seis) meses<br>☒ - Vigência de 12 (doze) meses<br>☐ - Outro _____ |

**5.10. Regime legal aplicado:**

**- Lei nº 14.133/2021.**

## 6. ENCAMINHAMENTO PARA AUTORIDADE COMPETENTE

**6.1.** Em conformidade com a legislação aplicável, encaminhamos o presente Documento de Formalização da Demanda à autoridade competente para análise de

conveniência e oportunidade para a contratação e demais providências cabíveis.

Selvíria/MS, 01 de julho de 2026.

_____

*Patrícia Chiochetta Alves*
*Coordenadora ESF´s*

**7. RECEBIMENTO PELA AUTORIDADE COMPETENTE**

**7.1.** RECEBO o presente Documento de Formalização de Demanda, e de acordo com a análise da documentação apresentada, DETERMINO:

( ) proceder com a devolução do documento de formalização da demanda à unidade solicitante, pelos motivos expostos:

_____
_____
_____
_____
_____.

( x ) dar-se-á prosseguimento ao procedimento, com a realização da complementação da formação de preços e posterior **elaboração dos Estudos Técnicos Preliminares** para análise da viabilidade da contratação;

( ) à elaboração dos Estudos Técnicos Preliminares, com a utilização do **modelo simplificado**, tendo em vista que o valor estimado da presente contratação encontra-se acima de 50% (cinquenta por cento) e até os limites dos valores estabelecidos nos incisos I e II, do art. 75, nos termos do art. 10, inciso I, do Decreto Municipal nº 079/2022.

( ) **DISPENSO** a realização do relatório dos Estudos Técnicos Preliminares, tendo em vista que o valor estimado da presente contratação não ultrapassa o limite de 50% (cinquenta por cento) dos valores previstos nos incisos I e II, do art. 75, nos termos do art. 9º, do Decreto Municipal nº 079/2022.

( ) **DISPENSO** a realização do relatório dos Estudos Técnicos Preliminares na presente contratação direta, tendo em vista que o valor estimado da contratação é inferior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), nos termos do art. 3º, inciso I, do Decreto Municipal nº 007/2025.

Selvíria/MS, 01 de julho de 2026.

_____

*DALILA FLÁVIA BARBOSA RODRIGUES*
*SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE*

## ANEXO I – DFD
## Tabela de Quantitativos

| ITEM | DESCRIÇÃO/DETALHAMENTO | Unidade de Medida | QTDE. |
|---|---|---|---|
| **01** | Resina Composta – COR A2. Seringa contendo 4 gramas. Microhíbrida para restaurações diretas em dentes anteriores e posteriores em Classes I, II, III, IV e V, incluindo superfícies oclusais; Restaurações indiretas (inlays, onlays e facetas); Fechamento de diastemas; Confecção de núcleos de preenchimento; Esplintagem de dentes com mobilidade. Consistência: Composta. Preenchimento: 2,5mm. Composição: TEGDMA, BisGMA, Cerâmica silanizada tratada, 2-Benzotriazolil-4- metilfenol. Elevada resistência ao desgaste, o que possibilita seu uso em áreas extensas e sujeitas a grande esforço mastigatório; Material com elevada dureza, resistência à compressão e à fratura; Efeito camaleônico: imita as estruturas dentais, facilitando a confecção de restaurações com boa estética, através de técnica simplificada; Carga em zircônia e sílica que garante elevadas propriedades mecânicas. Sistema de cores simplificado: total de 12 cores mais utilizadas no dia a dia. Maior fluorescência. Ótimos resultados estéticos. VALIDADE DE 2 ANOS. | UNIDADE | 70 |
| **02** | Resina Composta – COR A3. Seringa contendo 4 gramas. Microhíbrida para restaurações diretas em dentes anteriores e posteriores em Classes I, II, III, IV e V, incluindo superfícies oclusais; Restaurações indiretas (inlays, onlays e facetas); Fechamento de diastemas; Confecção de núcleos de preenchimento; Esplintagem de dentes com mobilidade. Consistência: Composta. Preenchimento: 2,5mm. Composição: TEGDMA, BisGMA, Cerâmica silanizada tratada, 2-Benzotriazolil-4- metilfenol. Elevada resistência ao desgaste, o que possibilita seu uso em áreas extensas e sujeitas a grande esforço mastigatório; Material com elevada dureza, resistência à compressão e à fratura; Efeito camaleônico: imita as estruturas dentais, facilitando a confecção de restaurações com boa estética, através de técnica simplificada; Carga em zircônia e sílica que garante elevadas propriedades mecânicas. Sistema de cores simplificado: total de 12 cores mais utilizadas no dia a dia. Maior fluorescência. Ótimos resultados estéticos. VALIDADE DE 2 ANOS. | UNIDADE | **50** |
| **03** | Resina Composta – COR A4. Seringa contendo 4 gramas. Microhíbrida para restaurações diretas em dentes anteriores e posteriores em Classes I, II, III, IV e V, incluindo superfícies oclusais; Restaurações indiretas (inlays, onlays e facetas); Fechamento de diastemas; Confecção de núcleos de preenchimento; Esplintagem de dentes com mobilidade. Consistência: Composta. | UNIDADE | **45** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | Preenchimento: 2,5mm.<br>Composição: TEGDMA, BisGMA, Cerâmica silanizada tratada, 2-Benzotriazolil-4- metilfenol.<br>Elevada resistência ao desgaste, o que possibilita seu uso em áreas extensas e sujeitas a grande esforço mastigatório;<br>Material com elevada dureza, resistência à compressão e à fratura;<br>Efeito camaleônico: imita as estruturas dentais, facilitando a confecção de restaurações com boa estética, através de técnica simplificada;<br>Carga em zircônia e sílica que garante elevadas propriedades mecânicas. Sistema de cores simplificado: total de 12 cores mais utilizadas no dia a dia. Maior fluorescência.<br>Ótimos resultados estéticos. VALIDADE DE 2 ANOS. | | |
| **04** | Resina Composta – COR A1. Seringa contendo 4 gramas.<br>Microhíbrida para restaurações diretas em dentes anteriores e posteriores em Classes I, II, III, IV e V, incluindo superfícies oclusais;<br>Restaurações indiretas (inlays, onlays e facetas);<br>Fechamento de diastemas;<br>Confecção de núcleos de preenchimento;<br>Esplintagem de dentes com mobilidade.<br>Consistência: Composta.<br>Preenchimento: 2,5mm.<br>Composição: TEGDMA, BisGMA, Cerâmica silanizada tratada, 2-Benzotriazolil-4-metilfenol.<br>Elevada resistência ao desgaste, o que possibilita seu uso em áreas extensas e sujeitas a grande esforço mastigatório;<br>Material com elevada dureza, resistência à compressão e à fratura;<br>Efeito camaleônico: imita as estruturas dentais, facilitando a confecção de restaurações com boa estética, através de técnica simplificada;<br>Carga em zircônia e sílica que garante elevadas propriedades mecânicas.<br>Sistema de cores simplificado: total de 12 cores mais utilizadas no dia a dia.<br>Maior fluorescência.<br>Ótimos resultados estéticos.<br>VALIDADE DE 2 ANOS. | UNIDADE | 50 |
| **05** | Sistema adesivo Prime & Bond 2.1. Frasco contendo 4 ml.<br>Indicado na promoção da adesão com compósitos, compômeros e cimentos resinosos.<br>Sistema adesivo universal monocomponente;<br>Contém acetona como solvente, um veículo seguro que faz com que o sistema adesivo apresente baixa viscosidade e alto poder de penetração nas estruturas dentinárias.As restaurações confeccionadas com este sistema apresentam adesões fortes, duráveis e com alta integridade marginal;<br>Versatilidade nas indicações;<br>Aumenta a compatibilidade com umidade - hidrofilia, alta fluidez e capacidade de penetração na estrutura dentinária, reduzindo a microinfiltração;<br>Contribui para a redução da reincidência da cárie dental;<br>Completa compatibilidade com sistemas de cimentação, preenchimento ou de restauração que possuam presa através de autoativação ou fotoativação. VALIDADE DE 2 ANOS. | FRASCO | 95 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **06** | Sistema Adesivo. Frasco contendo 5 ml.<br>Indicado para adesão de restaurações em resinas compostas, cerâmicas e compômeros em dentes anteriores e posteriores, somente em esmalte.<br>Alta adesão ao esmalte dental.<br>Sem solvente e mais viscoso.<br>Alto grau de polimerização.<br>Usado como proteção de ionômero de vidro modificado por resina.<br>Ótima consistência ao ser aplicado na cavidade.<br>Auxilia na colagem de bráquetes e nas restaurações de resina composta.<br>Diluente para resinas. | FRASCO | 10 |
| **07** | Condicionador ácido fosfórico a 37%. Embalagem contendo 3 seringas de 3,5 ml cada. Indicado no condicionamento do esmalte e dentina para melhorar a adesão dos materiais restauradores ao dente.<br>Gel de baixa viscosidade e com propriedade tixotrópica.<br>Possui corante azul que facilita sua visualização e controle durante a aplicação.<br>Possui boa afinidade com água, o que permite fácil remoção após o condicionamento.<br>Não escorre do local aplicado. | PACOTE | 120 |
| **08** | Cimento Forrador de Hidroxido de Cálcio.<br>Embalagem contendo kit, base com 13g + catalisador 11 g + bloco de mistura.<br>Indicado para o capeamento pulpar e forramento protetor sob materiais restauradores, cimentos e outros materiais de base.<br>Segurança para procedimento: importante como proteção pulpar em especial em cavidades profundas;<br>Cimento sem eugenol não interfere em futuro reembasamento do provisório nem na futura cimentação adesiva, preparos protéticos são mais agressivos à polpa e o ideal é utilizar um cimento que ao mesmo tempo seja protetor.<br>Presa rápida: rápido endurecimento;<br>Biocompatível. Marca: Denstply Sirona. | CAIXA | 65 |
| **09** | Aplicador MicroBush – TAMANHO FINO. Embalagem contendo 100 unidades.<br>Indicados para levar e aplicar soluções como: evidenciadores, adesivos, selantes, soluções hemostáticas, ácidos etc. Possui haste dobrável (1 dobra) e ponta com cerdas de nylon no tamanho: fino 1,5mm (1/8 de gota). | PACOTE | 120 |
| **10** | Solução Hemostática. Frasco contendo 10 ml. Em conjunto com fio retrator, é indicado para promover o afastamento gengival antes da realização de moldagens. Contém cloreto de alumínio em sua composição que age principalmente como um adstringente.<br>Não interfere na presa dos materiais de moldagem e pode ser usado por pacientes cardíacos, pois não contém epinefrina em sua fórmula.<br>Não mancha tecidos duros e/ou moles.<br>Possui grande ação adstringente, permitindo moldagens nítidas sem provocar retração gengival. | FRASCO | 35 |
| **11** | Cimento de Ionômero de Vidro RESTAURADOR. COR A2.<br>*Alta biocompatibilidade.<br>* Comprovada adesividade.<br>* Superiores propriedades físico-químicas.<br>* Alta liberação de flúor.<br>* Restaurações de dentes decíduos, incluindo a classe I. | | 200 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | * Reparo das erosões da região cervical e restaurações classe V.<br>* Restaurações da classe III e casos selecionados da classe I.<br>* Confecção de núcleos para coroas.<br>* Para preenchimento de pequenas retenções ou defeitos em preparos protéticos.<br>* Especialmente indicado para técnica ART (tratamento restaurador atraumático) na odontopediatria, pacientes especiais e geriatria.<br>* No forramento de cavidades, inclusive em restaurações de resinas fotopolimerizáveis (técnica sanduiche). Para selamento de cicatrículas e fissuras.<br>* Em restaurações de cáries incipientes, para recuperação da rigidez das cúspides sem suporte de dentina.<br>* Validade: 2 anos.<br>Marca: Vidrion R Plus - SS White igual/superior | UNIDADE | |
| **12** | Cimento de Ionômero de Vidro RESTAURADOR. COR A3.<br>*Alta biocompatibilidade.<br>* Comprovada adesividade.<br>* Superiores propriedades físico-químicas.<br>* Alta liberação de flúor.<br>* Restaurações de dentes decíduos, incluindo a classe I.<br>* Reparo das erosões da região cervical e restaurações classe V.<br>* Restaurações da classe III e casos selecionados da classe I.<br>* Confecção de núcleos para coroas.<br>* Para preenchimento de pequenas retenções ou defeitos em preparos protéticos.<br>* Especialmente indicado para técnica ART (tratamento restaurador atraumático) na odontopediatria, pacientes especiais e geriatria.<br>* No forramento de cavidades, inclusive em restaurações de resinas fotopolimerizáveis (técnica sanduiche). Para selamento de cicatrículas e fissuras.<br>* Em restaurações de cáries incipientes, para recuperação da rigidez das cúspides sem suporte de dentina.<br>* Validade: 2 anos.<br>Marca: Vidrion R Plus - SS White igual/superior | UNIDADE | 60 |
| **13** | Disco de Lixa Sof-Lex Pop On + Mandril. Kit com 30 Discos de Sof-Lex Pop-On 4931G + 30 Discos de Sof-Lex Pop-On 4931M + 1 Mandril.<br>Acabamento e polimento de materiais restauradores de uso clínico e laboratorial.<br>Os discos da série laranja são indicados para áreas.<br>Acabamento e polimento de materiais restauradores de uso clínico e laboratorial.<br>Os discos da série laranja são indicados para áreas interproximais e vestibulares.<br>Disco de granulação GROSSA: Remoção de excessos.<br>Disco de granulação MÉDIA: Contorno.<br>Disco de granulação FINA: Acabamento.<br>Disco de granulação SUPER FINA: Polimento. | UNIDADE | 14 |
| **14** | Fita Banda Matriz METÁLICA. Tamanho: 05x0,05x500mm.<br>Embalagem contendo um rolo com 50 cm.<br>Indicada para reconstrução de dentes posteriores, possui uma superfície uniforme. Suas bordas não machucam o paciente, é de fácil aplicação e remoção sem danificar a restauração.<br>Promove o contorno proximal, sendo rígida o suficiente para não se descolar durante a condensação do amálgama. | UNIDADE | 90 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **15** | Fita Banda Matriz METÁLICA. Tamanho: 07x0,05x500mm. Embalagem contendo um rolo com 50 cm. Indicada para reconstrução de dentes posteriores, possui uma superfície uniforme. Suas bordas não machucam o paciente, é de fácil aplicação e remoção sem danificar a restauração. Promove o contorno proximal, sendo rígida o suficiente para não se descolar durante a condensação do amálgama. | UNIDADE | 90 |
| **16** | Rolete de algodão. Embalagem com 100 unidades. Indicado para absorver humidade e fluxos de saliva durante todo o tratamento; Limpeza bucal; Isolamento relativo. Produzido com fibras 100% naturais e selecionadas. Feita com a mais alta qualidade de processos de fabricação. Seu formato cilíndrico permite conforto ao paciente e praticidade nos procedimentos. Registro ANVISA | PACOTE | 500 |
| **17** | Broca Esférica Diamantada FG – Ponta Diamantada para ALTA ROTAÇÃO. NUMERAÇÃO: 1011 Indicada para preparo de cavidades simples e complexas em Dentística e reabilitação oral. Dependendo do tamanho da parte ativa são indicados para preparos minimamente invasivos, delimitação de sulcos ou facetas dentre outros tipos de preparos. | UNIDADE | 80 |
| **18** | Broca Esférica Diamantada FG – Ponta Diamantada para ALTA ROTAÇÃO. NUMERAÇÃO: 1013 Indicada para preparo de cavidades simples e complexas em Dentística e reabilitação oral. Dependendo do tamanho da parte ativa são indicados para preparos minimamente invasivos, delimitação de sulcos ou facetas dentre outros tipos de preparos. | UNIDADE | 80 |
| **19** | Broca Esférica Diamantada FG – Ponta Diamantada para ALTA ROTAÇÃO. NUMERAÇÃO: 1014 Indicada para preparo de cavidades simples e complexas em Dentística e reabilitação oral. Dependendo do tamanho da parte ativa são indicados para preparos minimamente invasivos, delimitação de sulcos ou facetas dentre outros tipos de preparos. | UNIDADE | 100 |
| **20** | Broca Esférica Diamantada FG – Ponta Diamantada para ALTA ROTAÇÃO. NUMERAÇÃO: 1015 Indicada para preparo de cavidades simples e complexas em Dentística e reabilitação oral. Dependendo do tamanho da parte ativa são indicados para preparos minimamente invasivos, delimitação de sulcos ou facetas dentre outros tipos de preparos. | UNIDADE | 100 |
| **21** | Broca Esférica Diamantada FG – Ponta Diamantada para ALTA ROTAÇÃO. NUMERAÇÃO: 1016 Indicada para preparo de cavidades simples e complexas em Dentística e reabilitação oral. Dependendo do tamanho da parte ativa são indicados para preparos minimamente invasivos, delimitação de sulcos ou facetas dentre outros tipos de preparos. | UNIDADE | 100 |
| **22** | Broca Esférica Diamantada FG – Ponta Diamantada para ALTA ROTAÇÃO. NUMERAÇÃO: 3017 Indicada para preparo de cavidades simples e complexas em Dentística e reabilitação oral. Dependendo do tamanho da parte ativa são indicados para preparos minimamente invasivos, delimitação de sulcos ou facetas dentre outros tipos | | 80 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | de preparos. | UNIDADE | |
| **23** | Broca Esférica Diamantada FG – Ponta Diamantada para ALTA ROTAÇÃO. NUMERAÇÃO: 3018<br>Indicada para preparo de cavidades simples e complexas em Dentística e reabilitação oral. Dependendo do tamanho da parte ativa são indicados para preparos minimamente invasivos, delimitação de sulcos ou facetas dentre outros tipos de preparos. | UNIDADE | 80 |
| **24** | Broca Esférica Diamantada FG – Ponta Diamantada para ALTA ROTAÇÃO. NUMERAÇÃO: 1011 HASTE LONGA<br>Indicada para preparo de cavidades simples e complexas em Dentística e reabilitação oral. Dependendo do tamanho da parte ativa são indicados para preparos minimamente invasivos, delimitação de sulcos ou facetas dentre outros tipos de preparos. | UNIDADE | 80 |
| **25** | Broca Esférica Diamantada FG – Ponta Diamantada para ALTA ROTAÇÃO. NUMERAÇÃO: 1013 HASTE LONGA<br>Indicada para preparo de cavidades simples e complexas em Dentística e reabilitação oral. Dependendo do tamanho da parte ativa são indicados para preparos minimamente invasivos, delimitação de sulcos ou facetas dentre outros tipos de preparos. | UNIDADE | 80 |
| **26** | Broca Esférica Diamantada FG – Ponta Diamantada para ALTA ROTAÇÃO. NUMERAÇÃO: 1014 HASTE LONGA<br>Indicada para preparo de cavidades simples e complexas em Dentística e reabilitação oral. Dependendo do tamanho da parte ativa são indicados para preparos minimamente invasivos, delimitação de sulcos ou facetas dentre outros tipos de preparos. | UNIDADE | 80 |
| **27** | Broca Esférica Diamantada FG – Ponta Diamantada para ALTA ROTAÇÃO. NUMERAÇÃO: 1015 HASTE LONGA<br>Indicada para preparo de cavidades simples e complexas em Dentística e reabilitação oral. Dependendo do tamanho da parte ativa são indicados para preparos minimamente invasivos, delimitação de sulcos ou facetas dentre outros tipos de preparos. | UNIDADE | 80 |
| **28** | Broca Esférica Diamantada FG – Ponta Diamantada para ALTA ROTAÇÃO. NUMERAÇÃO: 1016 HASTE LONGA<br>Indicada para preparo de cavidades simples e complexas em Dentística e reabilitação oral. Dependendo do tamanho da parte ativa são indicados para preparos minimamente invasivos, delimitação de sulcos ou facetas dentre outros tipos de preparos. | UNIDADE | 80 |
| **29** | Broca Esférica Diamantada FG – Ponta Diamantada para ALTA ROTAÇÃO. NUMERAÇÃO: 3017 HASTE LONGA<br>Indicada para preparo de cavidades simples e complexas em Dentística e reabilitação oral. Dependendo do tamanho da parte ativa são indicados para preparos minimamente invasivos, delimitação de sulcos ou facetas dentre outros tipos de preparos. | UNIDADE | 80 |
| **30** | Broca Esférica Diamantada FG – Ponta Diamantada para ALTA ROTAÇÃO. NUMERAÇÃO: 3018 HASTE LONGA | | 80 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | Indicada para preparo de cavidades simples e complexas em Dentística e reabilitação oral. Dependendo do tamanho da parte ativa são indicados para preparos minimamente invasivos, delimitação de sulcos ou facetas dentre outros tipos de preparos. | UNIDADE | |
| **31** | Broca Carbide Esférica para CONTRA ÂNGULO (baixa rotação). NUMERAÇÃO: 1<br>Haste para contra ângulo, tamanho 22 mm de comprimento. Ideal para remoção de dentina infectada, preparo da extensão das paredes e acesso endodôntico. | UNIDADE | 60 |
| **32** | Broca Carbide Esférica para CONTRA ÂNGULO (baixa rotação). NUMERAÇÃO: 1/4<br>Haste para contra ângulo, tamanho 22 mm de comprimento. Ideal para remoção de dentina infectada, preparo da extensão das paredes e acesso endodôntico. | UNIDADE | 60 |
| **33** | Broca Carbide Esférica para CONTRA ÂNGULO (baixa rotação). NUMERAÇÃO: 2<br>Haste para contra ângulo, tamanho 22 mm de comprimento. Ideal para remoção de dentina infectada, preparo da extensão das paredes e acesso endodôntico. | UNIDADE | 60 |
| **34** | Broca Carbide Esférica para CONTRA ÂNGULO (baixa rotação). NUMERAÇÃO: 3<br>Haste para contra ângulo, tamanho 22 mm de comprimento. Ideal para remoção de dentina infectada, preparo da extensão das paredes e acesso endodôntico. | UNIDADE | 60 |
| **35** | Broca Carbide Esférica para CONTRA ÂNGULO (baixa rotação). NUMERAÇÃO: 5<br>Haste para contra ângulo, tamanho 22 mm de comprimento. Ideal para remoção de dentina infectada, preparo da extensão das paredes e acesso endodôntico. | UNIDADE | 60 |
| **36** | Broca Carbide Esférica para CONTRA ÂNGULO (baixa rotação). NUMERAÇÃO: 7<br>Haste para contra ângulo, tamanho 22 mm de comprimento. Ideal para remoção de dentina infectada, preparo da extensão das paredes e acesso endodôntico. | UNIDADE | 60 |
| **37** | Broca para Peça Reta. MAXCUT. | UNIDADE | 06 |
| **38** | Broca para Peça Reta. MINICUT. | UNIDADE | 06 |
| **39** | Kit de brocas de acabamento de granulação FINA e ULTRA FINA.<br>NUMERAÇÃO: (1190F, 2135F, 3118F, 3195F, 1190FF, 3165FF, 3195FF). Kit c/ 7 pontas diamantadas.<br>Composto de 7 pontas diamantadas, sendo 4 pontas de granulometria fina (46 micrômetros) e 3 pontas de granulometria ultrafina (30 micrômetros), identificadas, respectivamente, por um anel de cor vermelha ou amarelo em | KIT | 60 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | suas hastes, e 1 broqueiro autoclavável e silkado. | | |
| **40** | Kit de polimento de resinas compostas RAPIDO. Fabricados em silicone. Indicado para acabamento e polimento de resinas compostas.<br>Kit contendo 2 Torpedos, 2 Taças, 2 Ogivas e 2 Lentilhas (branco fino, amarelo regular). | KIT | 45 |
| **41** | Sugador descartável. Embalagem contendo 40 unidades. Remoção de saliva e outros líquidos de dentro da cavidade bucal do paciente. Tubo confeccionado em PVC, transparente e atóxico. Arame em aço especial, desenvolvido para fixação imediata na posição desejada pelo profissional. Ponteira confeccionada em PVC macio, atóxico, colorido, vazada e aromatizada artificialmente tutti-frutti. | PACOTE | 500 |
| **42** | Broca CIRÚRGICA CARBIDE FG – ZEKRYA HASTE LONGA. Tamanho 28 mm. Para Alta Rotação.<br>Devido às suas lâminas especiais são indicadas para seccionar dentes impactados, separar raízes e remover raízes fraturadas com alta performance e mínima vibração. | UNIDADE | 20 |
| **43** | Broca CIRÚRGICA CARBIDE FG – ZEKRYA HASTE CURTA. Tamanho 22 mm. Para Alta Rotação.<br>Devido às suas lâminas especiais são indicadas para seccionar dentes impactados, separar raízes e remover raízes fraturadas com alta performance e mínima vibração. | UNIDADE | 20 |
| **44** | Broca CIRÚRGICA CARBIDE FG – CÔNICA DE CORTE CRUZADO. Tamanho 22 mm. Para Alta Rotação.<br>Numeração: 702 | UNIDADE | 20 |
| **45** | Broca CIRÚRGICA CARBIDE FG – CÔNICA DE CORTE CRUZADO. Tamanho 22 mm. Para Alta Rotação.<br>Numeração: 703 | UNIDADE | 20 |
| **46** | Broca CIRÚRGICA CARBIDE FG – CÔNICA DE CORTE CRUZADO. Tamanho 28 mm. HASTE LONGA Para Alta Rotação.<br>Numeração: 702 | UNIDADE | 20 |
| **47** | Broca CIRÚRGICA CARBIDE FG – CÔNICA DE CORTE CRUZADO. Tamanho 28 mm. HASTE LONGA Para Alta Rotação.<br>Numeração: 703 | UNIDADE | 20 |
| **48** | Broca Carbide Esférica FG – para Alta Rotação.<br>Numeração: 4 | UNIDADE | 15 |
| **49** | Broca Carbide Esférica FG – para Alta Rotação.<br>Numeração: 7 | UNIDADE | 15 |
| **50** | Papel Carbono. Embalagem contendo 12 unidades. Dupla face, AZUL e VERMELHO. Para registro dos contatos oclusais nos procedimentos de ajuste de restaurações, peças protéticas e superfícies dentais. Azul e vermelho. Dupla Face. Resistente à tração e à umidade. Recoberto por fina camada de parafina. | PACOTE | 100 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **51** | Selante Bioseal FOTOPOLEMIRIZÁVEL. Embalagem com 2 Seringas, 2,5g cada + 1 Ácido ataque gel de 3g.<br>Produto para ser aplicado nas superfícies oclusais dos dentes. O produto polimerizado forma uma película contínua e resistente, utilizada para vedar fissuras, fóssulas e sulcos, protegendo-os das cáries. O produto possui ainda uma ação complementar de profilaxia, devido à presença de fluoretos em sua formulação.<br>* Fluoreto de Sódio 2,42% = 1,09% íons flúor.<br>* Fluoreto de Cálcio 0,4% = 0,19% íons flúor.<br>* A utilização de selantes tem sido amplamente recomendada devido ao seu sucesso em reduzir significativamente as cáries oclusais.<br>* Contém duas fontes de flúor conferindo ao produto uma ação rápida inicial (exercida pelo Fluoreto de Sódio) e uma ação mais moderada porém profunda (Fluoreto de Cálcio);<br>* Fotopolimerizável.<br>* Alto índice de adesão.<br>* Ótima fluidez, bom escoamento nas fóssulas e fissuras.<br>* Liberação de Flúor - atividade anticariogênica.<br>* Menores índices de recidiva de cárie em dentes selados. | PACOTE | 100 |
| **52** | Pasta profilática com flúor. Embalagem/tubo contendo 90gramas. Consistência adequada, não escorre para cavidade bucal;<br>Utilizada com escovas de Robinson ou com taças de borracha;<br>Utilizada como pasta de polimento inicial;<br>Usada em adultos e crianças. Possui sabor refrescante e abrasivos adequadamente dosados. | UNIDADE | 20 |
| **53** | Fio de Sutura em Nylon. Numeração: 4.0.<br>Embalagem com 24 unidades. Com agulha 1/2 CT - 1,5cm. | CAIXA | 70 |
| **54** | Fio de Sutura em Nylon. Numeração: 3.0.<br>Embalagem com 24 unidades. Com agulha 1/2 CT - 1,5cm. | CAIXA | 70 |
| **55** | Esponja Hemostática. Embalagem contendo 40 unidades. Indicada na cirurgia devido ao seu grande poder hemostático e cicatrizante. Substitui o algodão com muitas vantagens nas extrações dentais. Feito de 100% gelatina porcina. Esterilizado por irradiação. | PACOTE | 30 |
| **56** | Sugador Cirúrgico Descartável Estéril. Caixa contendo 20 unidades e 40 ponteiras. Utilizado em cirurgias intra-orais para sucção de sangue e demais fluidos. Possui três diâmetros de pontas, que permitem sugar em várias situações cirúrgicas. Sugador embalado individualmente, estéril, descartável e atóxico.<br>Tubo com exclusiva curvatura confeccionado em PVC rígido.<br>Diâmetro do tubo: 5mm.<br>Ponteiras e porta-filtro confeccionado em polietileno de alta densidade.<br>Diâmetro das ponteiras: 2,5mm e 3,0mm. | CAIXA | 90 |
| **57** | Avental CIRURGICO DESCARTÁVEL MANGA LONGA COM PUNHO. Gramatura 30g.<br>Embalagem contendo 10 unidades.<br>O avental descartável de manga longa é indicado para o uso clínico e hospitalar. Tem a finalidade de proteger a região do tórax e membros superiores, evitando assim as contaminações cruzadas em ambientes que exigem limpeza constante. Tecido 100% polipropileno + fio recoberto. Punho 55% elastodieno e 45% poliéster. Com Tiras (De amarrar). | PACOTE | 500 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **58** | Touca Descartável sanfonada branca contendo 100 unidades. Oferece segurança e proteção contra a queda de cabelos e contaminação cruzada em qualquer ambiente que necessite limpeza e higiene constante.<br>Elástico duplo de alta qualidade soldado em toda a volta, oferecendo resistência e conforto para o uso prolongado.<br>Gramatura 20.<br>Validade: 2 anos após data de fabricação. | PACOTE | 50 |
| **59** | Máscara cirúrgica descartável. Caixa contendo 50 unidades. Indicada para proteção contra respingos de saliva e contaminação bacteriana durante procedimentos odontológicos. Possui tripla camada com um filtro que proporciona eficiência de filtração bacteriana maior que 95%. Solda por ultrassom. Com clip nasal. Gramatura 54. Cor branca. Com elástico. Registro na ANVISA. | **CAIXA** | 600 |
| **60** | Luva de procedimento descartável em látex com pó.<br>TAMANHO: PP. Caixa contendo 100 unidades.<br>Não cirúrgica de borracha natural (látex). Ambidestra.<br>Superfície lisa.<br>Indicada para proteção das mãos contra agentes biológicos em atividades odontológicas, laboratoriais, hospitalares e médicas (exceto cirurgias).<br>Registro na ANVISA. | CAIXA | 500 |
| **61** | Luva de procedimento descartável em látex com pó.<br>TAMANHO: P. Caixa contendo 100 unidades.<br>Não cirúrgica de borracha natural (látex). Ambidestra.<br>Superfície lisa.<br>Indicada para proteção das mãos contra agentes biológicos em atividades odontológicas, laboratoriais, hospitalares e médicas (exceto cirurgias).<br>Registro na ANVISA. | CAIXA | 500 |
| **62** | Luva de procedimento descartável em látex com pó.<br>TAMANHO: M. Caixa contendo 100 unidades.<br>Não cirúrgica de borracha natural (látex). Ambidestra.<br>Superfície lisa.<br>Indicada para proteção das mãos contra agentes biológicos em atividades odontológicas, laboratoriais, hospitalares e médicas (exceto cirurgias).<br>Registro na ANVISA. | CAIXA | 400 |
| **63** | Luva de procedimento descartável em látex com pó.<br>TAMANHO: G. Caixa contendo 100 unidades.<br>Não cirúrgica de borracha natural (látex). Ambidestra.<br>Superfície lisa.<br>Indicada para proteção das mãos contra agentes biológicos em atividades odontológicas, laboratoriais, hospitalares e médicas (exceto cirurgias).<br>Registro na ANVISA. | CAIXA | 100 |
| **64** | Anestésico Tópico em SPRAY 10% - Lidocaína 100 mg veículo q.s.p. 1 ml. Contendo um frasco de 50 ml. Spray 10%, contendo o agente anestésico lidocaína. Indicado para ser administrado topicamente na cavidade oral. A lidocaína é um anestésico de superfície, possuindo grande poder de penetração nos tecidos e grande margem de segurança. Estabiliza a membrana neuronal pela inibição dos fluxos iônicos necessários para o início e a condução dos impulsos, assim efetuando a ação anestésica local. | UNIDADE | 40 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | Cada nebulização libera 100 mg de spray que corresponde a 10 mg de lidocaína. | | |
| **65** | Anestésico injetável – Cloridrato de Lidocaína 2% com vasocontritor Epinefrina 1.100.000. Embalagem com 50 tubetes de cristal com 1,8ml cada. Lidocaína com Epinefrina. (Tubete de vidro). | CAIXA | 100 |
| **66** | Anestésico inejetável – Cloridrato de Mepivacaína HCl 3% SEM VASOCONSTRITOR. Embalagem com 50 tubetes de cristal com 1,8 ml cada. Mepivacaína sem vasocontritor. (Tubete de vidro). | CAIXA | 20 |
| **67** | Anestésico injetável – Cloridrato de Mepivacaína 2% com vasocontritor Epinefrina 1.100.000. Tubete de vidro. Embalagem com 50 tubetes de cristal com 1,8ml cada. Mepivacaína com Epinefrina. | CAIXA | 110 |
| **68** | Anestésico injetável – Cloridrato de Articaína 4% com vasocontritor Epinefrina 1.100.000. Embalagem com 50 tubetes de cristal com 1,8ml cada. Articaína com Epinefrina. (Tubete de Vidro). | CAIXA | 20 |
| **69** | Agulha gengival – TAMANHO: EXTRA CURTA 30G. Caixa contendo 100 unidades.<br>Possui bisel trifacetado ultra afiado que permite fácil penetração no tecido e bordas arredondadas que protegem a gengiva.<br>Selada com lacre em código de cores, o qual facilita a sua identificação e diferenciação entre modelos.<br>Produto certificado pelo INMETRO.<br>Produto estéril e de reprocessamento proibido.<br>Comprimento: Extra Curta: 0,3 x 16mm. | CAIXA | 50 |
| **70** | Agulha gengival – TAMANHO: CURTA 30G. Caixa contendo 100 unidades.<br>Possui bisel trifacetado ultra afiado que permite fácil penetração no tecido e bordas arredondadas que protegem a gengiva.<br>Selada com lacre em código de cores, o qual facilita a sua identificação e diferenciação entre modelos.<br>Produto certificado pelo INMETRO.<br>Produto estéril e de reprocessamento proibido.<br>Comprimento: Extra Curta: 0,3 x 21mm. | CAIXA | 120 |
| **71** | Agulha gengival – TAMANHO: LONGA 27G. Caixa contendo 100 unidades.<br>Possui bisel trifacetado ultra afiado que permite fácil penetração no tecido e bordas arredondadas que protegem a gengiva.<br>Selada com lacre em código de cores, o qual facilita a sua identificação e diferenciação entre modelos.<br>Produto certificado pelo INMETRO.<br>Produto estéril e de reprocessamento proibido.<br>Comprimento: Extra Curta: 0,4 x 30mm. | CAIXA | 90 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **72** | Fita para Autoclave - Fita Zebrada. Embalagem contendo 1 unidade.<br>Indicado para processo de esterilização a vapor em autoclaves.<br>As linhas de indicadores mudam de bege para marrom/preto quando exposto ao processo de esterilização a vapor.<br>Melhor adesividade.<br>Fácil remoção.<br>Medida: 18mmx55m. | UNIDADE | 100 |
| **73** | Detergente Enzimático. Galão contendo 5 litros.<br>Indicado especificamente para a limpeza de instrumental cirúrgico, artigos médicos e odontológicos, manualmente e ou através de lavadoras automáticas de limpeza, com a finalidade de remover as sujidades orgânicas e evitar a formação de compostos insolúveis na superfície desses dispositivos.<br>* Possui 5 enzimas.<br>* Validade: 24 meses após a data de fabricação.<br>* Registro ANVISA | GALÃO | 80 |
| **74** | Rolo Para Esterilização 5cmx100m. Indicado para autoclaves.<br>Composição: Papel Grau Cirúrgico 60g/m²<br>Poliéster/Polipropileno 54g/m².<br>Fechamentos: 03 fechamentos laterais com canais impermeáveis e uniformes para maior proteção antimicrobiana.<br>Largura: 5 cm.<br>Comprimento: 100 m.<br>Garantia: 2 anos pelo fabricante. | UNIDADE | 30 |
| **75** | Rolo Para Esterilização 10cmx100m. Indicado para autoclaves. Composição: Papel Grau Cirúrgico 60g/m²<br>Poliéster/Polipropileno 54g/m².<br>Fechamentos: 03 fechamentos laterais com canais impermeáveis e uniformes para maior proteção antimicrobiana.<br>Largura: 5 cm.<br>Comprimento: 100 m.<br>Garantia: 2 anos pelo fabricante. | UNIDADE | 50 |
| **76** | Rolo Para Esterilização 15cmx100m. Indicado para autoclaves. Composição: Papel Grau Cirúrgico 60g/m²<br>Poliéster/Polipropileno 54g/m².<br>Fechamentos: 03 fechamentos laterais com canais impermeáveis e uniformes para maior proteção antimicrobiana.<br>Largura: 5 cm.<br>Comprimento: 100 m.<br>Garantia: 2 anos pelo fabricante. | UNIDADE | 80 |
| **77** | Rolo Para Esterilização 20cmx100m. Indicado para autoclaves. Composição: Papel Grau Cirúrgico 60g/m²<br>Poliéster/Polipropileno 54g/m².<br>Fechamentos: 03 fechamentos laterais com canais impermeáveis e uniformes para maior proteção antimicrobiana.<br>Largura: 5 cm.<br>Comprimento: 100 m.<br>Garantia: 2 anos pelo fabricante. | UNIDADE | 30 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **78** | Rolo Para Esterilização 30cmx100m. Indicado para autoclaves. Composição: Papel Grau Cirúrgico 60g/m² Poliéster/Polipropileno 54g/m².<br>Fechamentos: 03 fechamentos laterais com canais impermeáveis e uniformes para maior proteção antimicrobiana.<br>Largura: 5 cm.<br>Comprimento: 100 m.<br>Garantia: 2 anos pelo fabricante. | UNIDADE | 15 |
| **79** | Digluconato de Clorexidina a 0,12%. Frasco contendo 1000ml, 1 litro.<br>Com válvula dosadora.<br>Sabor menta;<br>Antisséptico 0,12%;<br>Antisséptico para os microorganismos gram positivos e negativos e para algumas leveduras.Enxaguatório bucal que auxilia na eliminação dos germes causadores de placa bacteriana, gengivite e mau hálito. SEM ÁLCOOL. | FRASCO | 50 |
| **80** | Álcool etílico 70%. Frasco contendo 1 litro. Indicado para desinfecção de superficies fixas e artigos não criticos. Registro na ANVISA. | FRASCO | 300 |
| **81** | Papel toalha interfolha duas dobras. Embalagem contendo 1000 unidades.<br>Indicado para secar as mãos.<br>* Tamanho: 20x23cm.<br>* 100% celulose virgem.<br>* Macio.<br>* Resistente.<br>* Absorvente. | PACOTE | 500 |
| **82** | Algodão Hidrófilo – ROLO DE ALGODÃO. Embalagem com 500g. | UNIDADE | 200 |
| **83** | Película de Filme Radiográfico Periapical ADULTO.<br>Embalagem contendo 150 unidades.<br>Velocidade intermediária (Velocidade E).<br>Validade: 2 anos após sua fabricação.<br>Regitro na ANVISA. | CAIXA | 06 |
| **84** | Película de Filme Radiográfico Periapical INFANTIL.<br>Embalagem contendo 100 unidades.<br>Velocidade intermediária (Velocidade E).<br>Validade: 2 anos após sua fabricação.<br>Regitro na ANVISA. | CAIXA | 06 |
| **85** | Revelador de filme radiográfico. Frasco contendo 500ml.<br>Indicado para revelação da imagem do exame na película de filme. * Composição: Água, dietileno glicol, hidroquinona e carbonato de potássio.<br>* Pronto uso.<br>* Validade: 1 ano. | FRASCO | 70 |
| **86** | Fixador de filme radiográfico. Frasco contendo 500 ml.<br>Indicado para a fixação da imagem na película de filme. * Composição: Bissulfito de sódio, Sulfato de alumínio e amônia.<br>* Pronto uso.<br>* Validade: 1 ano. | FRASCO | 70 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **87** | OXIMETRO de dedo com visor LED - Características técnicas: Tela de LED colorido de fácil leitura Indicador de pulso (frequência cardíaca) e saturação de SpO2 Fácil uso, apenas um botão Inclui cordão para o pescoço Barra gráfica Alarme visual e sonoro Indicação da carga da bateria, possibilita mudança da direção da visualização função de desligamento automático (após 8 segundos sem uso) para economia de energia | UNIDADE | 06 |
| **88** | Posicionador Radiográfico ADULTO. Caixa contendo um kit com 5 peças.<br>AUTOCLAVÁVEL. kit com:<br>1 Posicionador para incisivos e caninos superiores e inferiores;<br>1 Posicionador para molar superior direito e inferior esquerdo;<br>1 Posicionador para molar superior esquerdo e inferior direito;<br>1 Posicionador para radiografia em procedimentos de endo e implantes, superior esquerdo e inferior direito;<br>1 Posicionador para radiografia em procedimentos de endo e implantes, superior direito e inferior esquerdo. | CAIXA | 06 |
| **89** | Posicionador Radiográfico INFANTIL. Caixa contendo 5 peças.<br>AUTOCLAVÁVEL. kit com:<br>1 Posicionador para incisivos e caninos superiores e inferiores;<br>1 Posicionador para molar superior direito e inferior esquerdo;<br>1 Posicionador para molar superior esquerdo e inferior direito;<br>1 Posicionador para radiografia em procedimentos de endo e implantes, superior esquerdo e inferior direito;<br>1 Posicionador para radiografia em procedimentos de endo e implantes, superior direito e inferior esquerdo. | CAIXA | 06 |
| **90** | Colgadura Individual. Unitário.<br>Indicado para prender e (ou) pendurar filmes radiográficos. | UNIDADE | 20 |
| **91** | ESCUDO FACIAL / PROTETOR FACIAL – TRANSPARENTE. Unitário.<br>Indicado para uso em unidade de Terapia Intensiva – UTI, Consultórios médicos e odontológicos e para profissionais que façam atendimento ao público em geral . Proteção até as orelhas.<br>Fechado na cabeça, protegendo contra aerosois contaminados suspensos.<br>Ergonômico para uso continuo sem provocar dores de cabeça.<br>Área de contato lisa e de fácil assepsia.<br>Reutilizável. Visor resistente, protegido e cristal de 0,50mm.<br>Mantém ser fixo à cabeça sem soltar-se, com tira de ajuste passível de assepia e para diferentes tamanhos de cabeça.<br>Dimensões: 31x20x24. | UNIDADE | 07 |
| **92** | Cabo para espelho bucal. Desenvolvido em cabo oco, mais leve e mais grosso para melhor empunhadura. Produzido em Alumínio. Tamanho: 13 cm. Serve para facilitar a utilização do espelho, prolongando sua haste de manipulação para maior alcance. | UNIDADE | 80 |
| **93** | Espelho bucal plano nº 5. Em aço inxo, registro na anvisa. | UNIDADE | 80 |
| **94** | Sonda exploradora nº 5. | UNIDADE | 80 |
| **95** | Pinça clínica para algodão. | UNIDADE | 80 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **96** | Kit acadêmico.<br>Kit ACADÊMICO CONTENDO: com 1 Turbina Alta rotação + 1 Contra – Ângulo baixa rotação + 1 Micromotor + 1 Peça Reta + 1 Lubrificante.<br>- Peça Reta:<br>* Micro motor encaixe Borden 2 furos.<br>* Spray para refrigeração por condução interna.<br>* Sistema de encaixe universal Intra.<br>* Esterilizável em autoclave até 135°C.<br>* Acoplamento Borden.<br>* Mínimo de 5.000 rpm - Máximo de 20.000 rpm.<br>- Micromotor Baixa Rotação:<br>* Acoplamento Borden INTRAmatic.<br>* Spray Interno.<br>* Rotação de 5.000 a 20.000 rpm.<br>* Encaixe INTRAmatic Universal: fácil manuseio: permite giro livre de 360°.<br>* Esterilizável em autoclave até 135°C.<br>- Contra Ângulo:<br>* O Contra-Ângulo possui giro livre de 360°.<br>* Acoplamento INTRAmatic.<br>* Spray externo.<br>* Encaixe INTRAmatic Universal<br>* Mínimo de 5.000 rpm e Máximo de 20.000 rpm.<br>- Turbina alta rotação:<br>* Spray triplo.<br>* Rolamento de cerâmica.<br>* Acoplamento borden.<br>* Sistema de troca broca: press-button (PB).<br>* Baixo nível de ruído e vibração.<br>* Rotação máxima: 380.000 rpm.<br>* Torque: 0,13 Ncm. | KIT | 10 |
| **97** | Jogo/kit Alavanca Seldin:<br>Contendo: 1 RETA, 1 CURVA PARA ESQUERDA E 1 CURVA PARA DIREITA – adulto.<br>Utilizadas para auxiliar em cirurgias, extrações, remoção de pontas de raízes e espículas ósseas. | KIT | 05 |
| **98** | Tesoura de Iris – RETA. Unidade.<br>Indicado em procedimentos cirúrgicos usuais, cirurgias especializadas, micro cirurgias e cirurgias odontológicas.<br>Tamanho: 11,5 cm. | UNIDADE | 15 |
| **99** | Tesoura de Iris – CURVA. Unidade.<br>Indicado em procedimentos cirúrgicos usuais, cirurgias especializadas, micro cirurgias e cirurgias odontológicas.<br>Tamanho: 11,5 cm. | UNIDADE | 15 |
| **100** | Sindesmotomo. Em aço inox. Indicado para cirurgia, para separar tecidos moles do osso ou dente; Deve ser usada apenas depois da aplicação da anestesia. | UNIDADE | 15 |
| **101** | Fórceps Adulto. Unidade. Numeração: 65.<br>Indicado para extração de Incisivos e raízes superiores. | UNIDADE | 06 |
| **102** | Alavanca reta nº 2 adulto. Em aço inoxidável. | UNIDADE | 06 |
| **103** | Alavanca apical reta 301 adulto. | UNIDADE | 06 |
| **104** | Alavanca Heinderbrink Adulto. Em aço inoxidável. | UNIDADE | 06 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **105** | Fórceps Adulto. Unidade. Numeração: Nº 150. Indicado para pré-molares incisivos e raízes superiores. | UNIDADE | 04 |
| **106** | Nº 151: Indicado para pré-molares incisivos e raízes inferiores. | UNIDADE | 04 |
| **107** | Nº 17: Indicado para fragmentos de raízes e raízes pequenas. | UNIDADE | 04 |
| **108** | Nº 1: Indicado para incisivos e caninos superiores. | UNIDADE | 04 |
| **109** | Lâmina de Bisturi de Aço Carbono Estéril Nº 15. Embalagem com 100 unidades. | CAIXA | 10 |
| **110** | Lâmina de Bisturi de Aço Carbono Estéril Nº 12. Embalagem com 100 unidades. | CAIXA | 10 |
| **111** | Solução Hemostática Hemoliq – Frasco 10 ml. Não contém epinefrina, é atóxico e de uso altamente seguro;<br>Líquido a base de cloreto de alumínio;<br>É atóxico e de uso altamente seguro;<br>Os tecidos envolvidos retornam à sua condição normal em 1 hora. agente tópico, em solução, para hemostasia e retração gengival, utilizado para controle do sangramento e do fluido crevicular gengival.<br>Hemoliq é indicado para hemostasia e retração gengival, atuando como coadjuvante durante preparos cavitários para fins de restauração ou prótese dental, quando se necessita de um campo livre de sangramento. Utilizado também em combinação com fios retratores, aumentando o poder de retração. | FRASCO | 10 |
| **112** | Soro Fisiológico 0,9%. Frasco plástico contendo 100 ml. Sitema fechado. | FRASCO | 100 |
| **113** | Broqueiro Plástico 82 Furos. Embalagem com 1 unidade. 82 Furos. Desinfecção com Clutaron ou clutaron de ido. Broqueiro não autoclavavel - Plástico. Tamanho 15x7,5x7cm. | CAIXA | 05 |
| **114** | Tiras de Lixas em AÇO. Tamanho 4 MM. Embalagem contendo 12 unidades.<br>Indicada para remoção de excesso de amálgama interposto nas ameias. Tiras em aço inox, super maleável com aplicação de camada regular de abrasivos a base de óxido de alumínio e centro neutro, o que facilita o ponto de contato. | PACOTE | 40 |
| **115** | Tiras de Lixas em AÇO. Tamanho 6 MM. Embalagem contendo 12 unidades.<br>Indicada para remoção de excesso de amálgama interposto nas ameias. Tiras em aço inox, super maleável com aplicação de camada regular de abrasivos a base de óxido de alumínio e centro neutro, o que facilita o ponto de contato. | PACOTE | 40 |
| **116** | Broca para Peça Reta. MINICUT. | UNIDADE | 04 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **117** | Lima K 1ª Série.<br>Embalagem contendo 06 unidades. TAMANHO: 25mm.<br>Numeração: 15 - 40.<br>Instrumento de aço inoxidável de alta qualidade, proporcionando maior durabilidade, empregado para preparo químico-cirúrgico dos canais radiculares. Possui secção transversal em forma de quadrado, ocasionando bastante flexibilidade e muita resistência.<br>* Instrumento de aço inoxidável fabricado por torção.<br>* Sua parte ativa tem 16mm e conicidade (taper) .02.<br>* Disponível nos tamanhos ISO nº 06 à 140, possui secção transversal quadrangular.<br>* Indicada para o preparo químico-cirúrgico de canais radiculares, por meio de alargamento e limpeza dos mesmos.<br>* Possui alto poder de corte, resistência e boa flexibilidade.<br>* Disponíveis em caixas sortidas com 6 instrumentos. | CAIXA | 30 |
| **118** | Lima K 2ª Série. Embalagem contendo 06 unidades.<br>TAMANHO: 25mm.<br>Numeração: 45 - 80.<br>Instrumento de aço inoxidável de alta qualidade, proporcionando maior durabilidade, empregado para preparo químico-cirúrgico dos canais radiculares. Possui secção transversal em forma de quadrado, ocasionando bastante flexibilidade e muita resistência.<br>* Instrumento de aço inoxidável fabricado por torção.<br>* Disponível nos tamanhos ISO nº 06 à 140, possui secção transversal quadrangular.<br>* Indicada para o preparo químico-cirúrgico de canais radiculares, por meio de alargamento e limpeza dos mesmos.<br>* Possui alto poder de corte, resistência e boa flexibilidade.<br>* Disponíveis em caixas sortidas com 6 instrumentos. | CAIXA | 30 |
| **119** | Compressa de gaze 11 fios. Embalagem contendo 500 unidades.<br>* Esterilizadas a Óxido de Etileno.<br>* Altamente absorvente, macio e isento de impurezas.<br>* Número de fios: 11 fios/cm², medindo 7,5 x 7,5cm.<br>* Não estéril.<br>* 100% algodão.<br>* Possui 5 dobras e 8 camadas.<br>* Registro ANVISA | PACOTE | 450 |
| **120** | Eugenol. Frasco 20 ml. Utilizado em reação com o óxido de zinco, em várias operações dentárias, tais como: Proteção do complexo dentina-polpa (forramento). Curativo anódino auxiliar da recuperação da polpa inflamada. Restaurações provisórias. Obturações de canais radiculares. Agente de cimentação temporária ou permanente de incrustações. Coroas ou pontes fixas. Cimentos cirúrgicos. Material de impressão.<br>* O Eugenol é um fenol obtido através do Óleo de Cravo.<br>* Cor do líquido: Amarelo Claro.<br>* Escurece e torna-se espesso com a exposição ao ar.<br>* Aroma de Cravo. | FRASCO | 80 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **121** | Óxido de Zinco. Embalagem contendo 50g. Usado como agente de restauração provisória, agente de forramento de cavidade, agente para cimentação provisória ou permanente, agente para obturação de canais radiculares ou como cimento cirúrgico.<br>* Seu PH é praticamente neutro tendendo para ligeira alcalinidade, sendo, portanto, menos irritante que outros cimentos.<br>* Estudos têm demonstrado que a infiltração marginal é mínima, com excelente adaptação após sua inclusão na cavidade.<br>* Efeito isolante.<br>* Possui contração mínima.<br>* Ótimo vedamento marginal.<br>* Efeito anódino.<br>* Matéria prima de alta qualidade garantindo grande teor de pureza. | UNIDADE | 80 |
| **122** | Hidróxido de cálcio P.A. Embalagem contendo 10g em pó. Indicado como medicação curativa intracanal e solução para irrigação de canais radiculares. É considerado excelente para estimular a formação de dentina reparadora, aumentando sua espessura e proporcionando maior proteção ao tecido pulpar.<br>* Tem a propriedade de estimular a formação de dentina esclerosada e reparadora.<br>* Protege a polpa contra os estímulos termoelétricos.<br>* Protege a polpa da ação de agentes tóxicos de alguns materiais restauradores.<br>* Os microorganismos não podem desenvolver-se em contato direto com o Hidróxido de Cálcio.<br>* O produto pode atuar por vários dias. Curativos com HIDRÓXIDO DE CÁLCIO feitos a longo prazo tem mostrado a reversão de várias alterações periapicais.<br>* Provoca a inibição da proliferação bacteriana.<br>* Pode privar os microorganismos residuais do seu suprimento nutritivo prevenindo a penetração do exsudato no interior do sistema de canais radiculares.<br>* O pH 12,4, altamente alcalino, pode favorecer a morte bacteriana.<br>* Alto grau de pureza garantida pelos melhores fornecedores da matéria prima do mercado e a nossa constante avaliação laboratorial do produto. | UNIDADE | 50 |
| **123** | Paramonoclorofenol. Frasco 10 ml. Utilizado como antisséptico e analgésico, sendo empregado como medicação intracanal (curativo de demora).<br>* É um líquido incolor ou amarelo claro com aroma característico de cânfora.<br>* Possui propriedades antissépticas do fenol e do cloro e apresenta um amplo espectro antibacteriano, sendo eficaz também contra fungos.<br>* A cânfora, além de servir como veículo, diminui a ação irritante do derivado fenólico, resultando em uma substância de baixo poder de agressão aos tecidos vivos na concentração apresentada.<br>* Não agride os tecidos vivos.<br>* Volátil.<br>* Desinfecção dos canais acessórios. | FRASCO | 10 |
| **124** | Formocresol. Frasco contendo 10 ml. Utilizado como medicação curativa intracanal e em tratamentos endodônticos de dentes decíduos com a finalidade de mumificar o tecido pulpar. | FRASCO | 100 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **125** | Papacárie Duo Gel. Embalagem com 1 seringa com 1ml. Fórmula & Ação. Indicado para a remoção química e seletiva da dentina cariada, o Papacárie Duo Gel atua exclusivamente sobre o tecido necrosado, preservando a estrutura sadia do dente. Sua aplicação é indicada em procedimentos de dentística restauradora, especialmente em casos de lesões profundas ou radiculares.<br><br>Sua formulação com papaína e cloramina amolece o colágeno parcialmente degradado, facilitando a raspagem com cureta, sem cortes e sem provocar exposição pulpar. Uma solução técnica segura, recomendada para bebês, crianças, adultos e idosos. | UNIDADE | 30 |
| **126** | Verniz de Flúor. Embalagem com 1 unidade Alta Concentração de Flúor: O verniz com flúor contém 5% de fluoreto de sódio, garantindo um efeito prolongado no esmalte dentário, essencial para a prevenção de cáries e para tratamentos de dessensibilização.<br>Fácil Aplicação e Adesão Duradoura: A aplicação de verniz de flúor é simplificada graças à sua base adesiva de resinas naturais, que mantém o produto em contato prolongado com o esmalte, especialmente nas áreas mais necessitadas de proteção.<br>Composição Segura e Eficaz: Formulado com ingredientes cuidadosamente selecionados, como colofônia, bálsamo de tolú e cera de abelha, o Flúor Fluorniz odontológico é seguro para uso regular, desde que o paciente não tenha condições como gengivite ulcerativa ou estomatite.<br>O Verniz de Flúor Fluorniz oferece vários benefícios para a saúde dental, incluindo:<br>Prevenção eficaz de cáries graças à sua alta concentração de fluoreto de sódio.<br>Fortalecimento e remineralização do esmalte dentário, essencial para manter a saúde bucal a longo prazo.<br>Tratamento e alívio da sensibilidade dentinária, proporcionando conforto aos pacientes com dentes sensíveis.<br>Proteção prolongada, com uma aplicação prática que mantém o produto em contato com o esmalte por um período prolongado.<br>Indicado para diferentes tipos de pacientes, incluindo aqueles com aparelhos ortodônticos e crianças, através da aplicação de verniz de flúor infantil. | UNIDADE | 30 |
| **127** | Verniz Cavitário. Frasco 10 ml. Indicado para reduzir a infiltração ao redor da maioria dos materiais restauradores, especialmente das restaurações de amálgama. Varnal é feito com matéria prima com alto teor de pureza. Cria uma barreira contra agentes químicos, forma uma película sobre a superfície e promove o selamento marginal. | FRASCO | 25 |
| **128** | Espátula para Resina composta Dupla Nº: 1. Fabricada em aço inoxidável, autoclavável. | UNIDADE | 12 |
| **129** | Espátula para Resina composta Dupla Nº: 2. Fabricada em aço inoxidável, autoclavável. | UNIDADE | 12 |
| **130** | Espátula para Resina composta Dupla Nº: 3. Fabricada em aço inoxidável, autoclavável. | UNIDADE | 12 |
| **131** | Espátula para Resina composta Dupla Nº: 4. Fabricada em aço inoxidável, autoclavável. | UNIDADE | 12 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **132** | Espátula para Resina composta Dupla Nº: 5. Fabricada em aço inoxidável, autoclavável. | UNIDADE | 12 |
| **133** | Aplicador de Hidróxido de Cálcio Dycal Duplo Angulado. Em inox, autoclavável. | UNIDADE | 12 |
| **134** | Seringa Carpule Com Refluxo. instrumental odontológico em aço inox autoclavável, indicado para aplicação segura de anestesia local, oferecendo controle adicional na aspiração e na administração, apoiando rotinas clínicas em diferentes especialidades.<br>Mecanismo de refluxo que aumenta a segurança durante a anestesia.<br>Construção em aço inox para alta durabilidade e resistência.<br>Instrumento essencial na rotina diária de anestesia odontológica.<br>Qualidade Fava, referência em instrumentais odontológicos.<br>Projetada como seringa carpule odontológica, funciona como suporte mecânico para tubetes anestésicos, sem graduação em mililitros, pois o volume aplicado corresponde sempre ao conteúdo do tubete instalado, conforme especificação do fabricante do anestésico. | UNIDADE | 50 |
| **135** | Escova dental INFANTIL. * Cerdas de nylon macias;<br>* 4 fileiras de tufos;<br>* 28 tufos de cerdas aparadas uniformemente e arredondadas na mesma altura;<br>* Cabo reto;<br>* 15cm de comprimento;<br>* Anatômico;<br>* Com empunhadura;<br>* Embalada individualmente em saquinho plástico lacrado, tipo flow pack com protetor da cabeça. | UNIDADE | 4.000 |
| **136** | Fio dental. Embalagem contendo 50M.<br>* Cor branca;<br>* Odor menta;<br>* Sabor menta;<br>* Ativo: poliamida;<br>* Promotor de aderência: parafina;<br>* Lubrificante e aromatizante: Óleo essencial de menta;<br>* Validade: 3 anos a partir da data de fabricação;<br>* Registro ANVISA | UNIDADE | 4.000 |
| **137** | Creme dental infantil, contendo 1.100PPM de flúor ativo, sabor TUTTI-FRUTTI sem adição de açúcar. Marca: Tandy Colgate ou Kids Oral B. Validade de 12 meses ou superior. | UNIDADE | 4.000 |
| **138** | Flúor em gel.<br>Fluoreto de sódio 2%. Frasco contendo 200ml.<br>* Não tem corantes.<br>* Gel neutro transparente e com agradável sabor menta.<br>* Além de segura, sua aplicação é muito prática devido à sua tixotropia.<br>* Seu grau de viscosidade mantém o gel na moldeira sem escorrer.<br>* Sob pressão, sua viscosidade diminui e o flúor penetra nas áreas interproximais.<br>* Registro Anvisa | FRASCO | 300 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **139** | Fluoreto de Sódio a 0,2%, apresentação em PASTILHAS/COMPRIMIDOS. Frasco contendo 120 unidades, indicado para formulações de solução para bochechos diários e semanais, reduzindo expressivamente o custo do flúor solução manipulado em em fármacias especializadas. Marca: Iodontosul. | FRASCO | 100 |
| **140** | Moldeira Dupla para Flúor Descartável. Embalagem com 100 unidades. MISTA TAMANHO. Precisão na manipulação e aplicação, encaixe universal, excelente qualidade. Moldeira indicada para aplicação do flúor. | PACOTE | 60 |
| **141** | Curativo Alveolar. Embalagem com 10g. Com propólis. Ação cicatrizante, anestésica, anti-inflamatória e anti-microbiana. É principalmente indicado como uma barreira física após as extrações dentárias, conferindo proteção, pois age como um tampão alveolar moldável, constituindo um arcabouço sólido para a regeneração tecidual, evitando a contaminação das paredes ósseas. | FRASCO | 10 |
| **142** | Lubrificante Spray AR e FG - Embalagem com 200ml.<br>Indicado para:<br>Alta rotação (AR): turbinas e canetas odontológicas.<br>Baixa rotação (FG): contra-ângulos e peças retas.<br>Micromotores: incluindo modelos pneumáticos e elétricos.<br>Com fórmula estável, o lubrificante protege os componentes internos e externos das peças, contribuindo para manutenções mais espaçadas e eficazes. | UNIDADE | 25 |
| **143** | Escova de robson para profilaxia,<br>reta, cor branca. | UNIDADE | 3.000 |
| **144** | Broca 3118 FF acabamento. | UNIDADE | 80 |
| **145** | Broca 3195. | UNIDADE | 80 |
| **146** | Broqueiro odontológico confeccionado em acrílico ou polímero autoclavável de alta resistência, destinado à organização e esterilização de até 60 brocas odontológicas. Deve ser compatível com esterilização em autoclave a vapor sob pressão até 134 °C, sem deformação do material. Deve possuir perfurações padronizadas para brocas FG, CA e/ou RA, garantindo fixação segura e organização adequada. Estrutura transparente ou translúcida, de fácil higienização, com base estável e tampa perfurada ou sistema que permita a circulação do vapor durante a esterilização. | UNIDADE | 12 |
| **147** | Ponta Ultrassônica para Periodontia Modelo T4-S, fabricada em aço inoxidável de alta resistência e durabilidade, projetada especificamente para procedimentos de profilaxia e raspagem subgengival em regiões de difícil acesso e bolsas periodontais profundas. O inserto deve possuir sistema de acoplamento por rosca interna, garantindo compatibilidade integral com transdutores piezoelétricos da marca Schuster, bem como com equipamentos que sigam o mesmo padrão de conexão (como Gnatus, NSK e DTE, conforme o modelo). O instrumento deve ser totalmente autoclavável, operando preferencialmente em potência média (aproximadamente 60%) e obrigatoriamente sob refrigeração constante para preservação da ponta e segurança do paciente. Apresentação: Embalagem individual com 01 unidade. | UNIDADE | 10 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | |
| **148** | Ponta Ultrassônica para Periodontia Modelo T3-S, fabricada em aço inoxidável de alta resistência e durabilidade, projetada especificamente para procedimentos de profilaxia e raspagem subgengival em regiões de difícil acesso e bolsas periodontais profundas. O inserto deve possuir sistema de acoplamento por rosca interna, garantindo compatibilidade integral com transdutores piezoelétricos da marca Schuster, bem como com equipamentos que sigam o mesmo padrão de conexão (como Gnatus, NSK e DTE, conforme o modelo). O instrumento deve ser totalmente autoclavável, operando preferencialmente em potência média (aproximadamente 60%) e obrigatoriamente sob refrigeração constante para preservação da ponta e segurança do paciente. Apresentação: Embalagem individual com 01 unidade. | UNIDADE | 10 |
| **149** | Ponteira (Inserto) Ultrassônica para Periodontia, Modelo P1 Ponteira (Inserto) Ultrassônica para Periodontia, Modelo P1, fabricada em aço inoxidável de alta resistência, projetada para remoção de cálculos supragengivais e procedimentos de profilaxia de rotina. O componente deve possuir sistema de acoplamento por rosca interna, garantindo compatibilidade integral com os equipamentos da linha Altsonic (como os modelos Ceramic, Ceramic II e Jet Ceramic) e transdutores que operem no mesmo padrão de encaixe. O inserto deve permitir refrigeração constante durante o uso, ser totalmente autoclavável para fins de biossegurança e possuir acabamento polido para minimizar danos ao esmalte dental. Apresentação: Embalagem individual lacrada contendo 01 unidade, com identificação do fabricante e procedência | UNIDADE | 10 |

# ANEXO II - PROPOSTA INVESTSUS

## Proposta: 36000758517202600

Ministério da Saúde
Secretaria Executiva
Fundo Nacional de Saúde

quarta-feira, 01 de julho de 2026

**PROPOSTA DE INCREMENTO PAP**

| Nº da Proposta | Ano | | |
|---|---|---|---|
| 36000758517202600 | 2026 | | |
| **CNPJ** | **Beneficiário** | | **Esfera Administrativa** |
| 10530745000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 03 |
| **Tipo de Beneficiário** | | | |
| FUNDO PUBLICO DA ADMINISTRACAO DIRETA MUNICIPAL | | | |
| **Dirigente** | | | **CPF do Dirigente** |
| DALILA FLAVIA BARBOSA RODRIGUES | | | 61461792134 |
| **População** | **Telefone** | **Município** | **CEP** |
| 8.716 | 6735791172 | SELVÍRIA | 79.590-000 |
| **Endereço** | | **E-mail** | |
| JOAO SELVIRIO DE SOUZA, CENTRO | | saude@selviria.ms.gov.br | |

**RECURSO DA PROPOSTA**

**Recurso**
EMENDA PARLAMENTAR

**Objeto**
INCREMENTO AO PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA

| Composição | Número | Valor |
|---|---|---|
| EMENDA | 21700002 | 700.000,00 |

**Valor da Proposta: R$** ***700.000,00***

**DADOS DO(S) PLANO(S) DE TRABALHO(S)**

**Unidade Benecificiada**
SELVIRIA

**Valor**
700.000,00

**Programa**
INCREMENTO AO CUSTEIO DE SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE

**AÇÕES E SERVIÇOS - METAS QUANTITATIVAS**

**ESTRATÉGIA DE RASTREAMENTO E CONTROLE DE CONDINÇÕES CRÔNICAS**

| | Valor |
|---|---|
| Aquisição de Insumos e Materiais de Uso Contínuo para Acompanhamento de Pessoas com Condições Crônicas | 300.000,00 |
| Acompanhamento de Pacientes Crônicos com Dificuldade de Locomoção ou em Situação de Vulnerabilidade Social | 400.000,00 |

**Justificativa**

A presente solicitação tem como finalidade fortalecer a organização e a capacidade resolutiva da rede municipal de Atenção Primária à Saúde (APS), garantindo a continuidade, ampliação e qualificação das ações e serviços ofertados à população. A APS constitui a porta de entrada preferencial do Sistema Único de Saúde e desempenha papel fundamental na promoção, prevenção, diagnóstico, tratamento e acompanhamento das condições de saúde da população.

Nesse contexto, justifica-se a contratação de profissionais de saúde para suprir demandas assistenciais identificadas no território, especialmente nas áreas de neurodiversidade, saúde mental, odontologia, pediatria e ginecologia/obstetrícia, visando ampliar o acesso da população a serviços especializados e qualificados. A ampliação dessas equipes permitirá fortalecer o cuidado integral, com foco na atenção às pessoas com transtornos do neurodesenvolvimento, às demandas de saúde mental, à saúde da criança, à saúde da mulher e à assistência odontológica, contribuindo para a redução de filas, melhoria da qualidade do atendimento e ampliação da resolutividade da Atenção Primária.

Paralelamente, torna-se necessária a aquisição de materiais de consumo e insumos médicos e odontológicos, indispensáveis para a realização de consultas, procedimentos e demais atividades assistenciais nas unidades de



saúde. Esses materiais garantem condições adequadas de trabalho às equipes e segurança na prestação do cuidado aos usuários do sistema.

Também se justifica a aquisição de materiais destinados à manutenção das unidades de saúde e da frota municipal, essenciais para assegurar o funcionamento regular da rede de serviços, viabilizando o deslocamento de equipes para atividades externas, visitas domiciliares, transporte de pacientes e apoio às ações de saúde no território.

A manutenção da infraestrutura física das unidades e da logística de transporte é fundamental para assegurar a continuidade das atividades assistenciais, administrativas e operacionais, evitando interrupções no atendimento à população.

Dessa forma, a contratação de profissionais e a aquisição de materiais e insumos representam medidas estratégicas para garantir o pleno funcionamento das unidades de saúde, qualificar a assistência prestada e ampliar o acesso da população às ações e serviços do Sistema Único de Saúde, contribuindo para o fortalecimento da Atenção Primária e para a melhoria dos indicadores de saúde do município.

**RELAÇÃO DE NATUREZAS DESPESAS**

| Nome | Valor |
|---|---|
| MATERIAL DE CONSUMO | 300.000,00 |

| Nome | Valor |
|---|---|
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 400.000,00 |

# Proposta: 36000758462202600

Ministério da Saúde
Secretaria Executiva
Fundo Nacional de Saúde

quarta-feira, 01 de julho de 2026

**PROPOSTA DE INCREMENTO PAP**

| Nº da Proposta | Ano |
|---|---|
| 36000758462202600 | 2026 |

**CNPJ** 10530745000116
**Beneficiário** FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
**Esfera Administrativa** 03

**Tipo de Beneficiário**
FUNDO PUBLICO DA ADMINISTRACAO DIRETA MUNICIPAL

**Dirigente** DALILA FLAVIA BARBOSA RODRIGUES
**CPF do Dirigente** 61461792134

| População | Telefone | Município | CEP |
|---|---|---|---|
| 8.716 | 6735791172 | SELVÍRIA | 79.590-000 |

**Endereço** JOAO SELVIRIO DE SOUZA, CENTRO
**E-mail** saude@selviria.ms.gov.br

**RECURSO DA PROPOSTA**

**Recurso**
EMENDA PARLAMENTAR

**Objeto**
INCREMENTO AO PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA

| Composição | Número | Valor |
|---|---|---|
| EMENDA | 39640007 | 200.000,00 |

**Valor da Proposta: R$** ***200.000,00***

**DADOS DO(S) PLANO(S) DE TRABALHO(S)**

**Unidade Benecificiada** SELVIRIA
**Valor** 200.000,00

**Programa**
INCREMENTO AO CUSTEIO DE SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE

**AÇÕES E SERVIÇOS - METAS QUANTITATIVAS**

**ESTRATÉGIA DE RASTREAMENTO E CONTROLE DE CONDINÇÕES CRÔNICAS**

| | Valor |
|---|---|
| Aquisição de Insumos e Materiais de Uso Contínuo para Acompanhamento de Pessoas com Condições Crônicas | 200.000,00 |

**Justificativa**

A presente proposta tem como finalidade fortalecer a estratégia de rastreamento, monitoramento e controle de condições crônicas não transmissíveis no âmbito da Atenção Primária à Saúde no município de Selvíria/MS, com foco prioritário em usuários com hipertensão arterial sistêmica, diabetes mellitus e demais condições crônicas acompanhadas pelas equipes de Saúde da Família. A aplicação dos recursos visa qualificar o cuidado longitudinal, ampliar a capacidade de resposta das equipes e garantir a continuidade da assistência, em consonância com as diretrizes estabelecidas na Programação Anual de Saúde (PAS) e no Plano Municipal de Saúde.

Os recursos serão destinados exclusivamente à aquisição de materiais de consumo assistenciais, utilizados diretamente nas ações de rastreamento, monitoramento clínico e acompanhamento dos usuários. Dentre os insumos a serem adquiridos, destacam-se tiras reagentes para glicemia capilar, lancetas descartáveis, algodão e álcool 70%, aparelhos glicosímetros para reposição e ampliação da capacidade instalada, esfigmomanômetros adulto e obeso, estetoscópios, manguitos de diferentes tamanhos, além de luvas de procedimento, gaze estéril, soro fisiológico 0,9%, ataduras, esparadrapos e demais materiais utilizados em procedimentos de enfermagem e curativos. Também serão contemplados materiais de apoio ao registro clínico, estratificação de risco e acompanhamento contínuo dos pacientes com condições crônicas.

As ações serão executadas nas unidades da rede de Atenção Primária do município, incluindo a ESF III ¿ Estratégia de Saúde da Família Rural (CNES: 6625169), a Unidade Básica de Saúde Francisco José dos Santos (CNES: 2371111) e a Unidade de Saúde da Família Guadalupe (CNES: 2371103), garantindo cobertura assistencial tanto na zona



urbana quanto na zona rural. O público-alvo compreende usuários com diagnóstico de hipertensão arterial e diabetes mellitus, indivíduos em processo de rastreamento dessas condições e pacientes classificados como de maior risco e vulnerabilidade, especialmente idosos com avaliação de risco elevada, conforme critérios clínicos adotados pelas equipes.

A proposta está diretamente alinhada às metas da Programação Anual de Saúde, especialmente no que se refere à ampliação do rastreamento de condições crônicas, melhoria do controle clínico dos pacientes acompanhados, redução de complicações evitáveis e fortalecimento da resolutividade da Atenção Primária. A disponibilização adequada desses insumos permitirá a realização regular de aferições de pressão arterial, monitoramento glicêmico, atendimentos clínicos qualificados, intervenções precoces e acompanhamento contínuo dos usuários, contribuindo para a redução de agravos como acidente vascular cerebral, complicações do diabetes e internações por condições sensíveis à APS.

Como resultados esperados, destacam-se a ampliação da cobertura de acompanhamento dos pacientes com condições crônicas, a melhoria dos indicadores clínicos relacionados ao controle pressórico e glicêmico, a redução de complicações e encaminhamentos desnecessários para outros níveis de atenção, bem como o fortalecimento do processo de trabalho das equipes de saúde. Dessa forma, a proposta contribui de maneira direta para a qualificação da Atenção Primária à Saúde no município, assegurando cuidado contínuo, integral e resolutivo, conforme as necessidades epidemiológicas da população.

**RELAÇÃO DE NATUREZAS DESPESAS**

| Nome | Valor |
|---|---|
| MATERIAL DE CONSUMO | 200.000,00 |